DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news
on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.
http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

Hattrick パイロットタイプヘルメット PH-1

未掲載 7月下旬発売

パイロットタイプヘルメットの真打登場！！

●戦闘機やヘリコプターのパイロットヘルメットのデザインをバイク用にアレンジ。
●SG規格。全排気量対応。サイズ展開はMフリー（55～57未満）、Lフリー（57～60）。
●小ぶりな帽体。内装はチークパッド前面の見えるところは黒革風の合皮採用。
●定番の艶消し黒の他、特に調色にこだわったミリタリー系（艶消し緑、艶消し灰）を追加。
●吸水速乾性生地の内装は取り外し洗濯可能、サイズ調整用スポンジ付属。

●インナーバイザー（スモーク）内蔵。ドットボタン付きで後付けシールドに対応可。

〈マットブラック〉 〈マットグリーン〉 〈マットグレー〉

各 ¥15,800

カラー	Mフリー		Lフリー	
	品番	JANコード	品番	JANコード
マットグリーン	91408	4 909449 454053	91409	4 909449 454060
マットグレー	91410	4 909449 454077	91411	4 909449 454084
マットブラック	91412	4 909449 454091	91413	4 909449 454107

※□は2014カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HBJ-002 アドベンチャースーツ

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

プロテクター付きパンツもセットのスーツ！

HenlyBegins®

プロテクター付きの本格派パンツとジャケットがセットになった、お求めやすい価格がうれしい、アドベンチャースタイルのスーツです。パンツは全てブラックです。

●ジャケット部：防寒インナー（脱着式）、プロテクター（肩、ひじ、背中）、インナー防水仕様※1、別売チェストプロテクター（71582）装着可能。
●パンツ部：防寒インナー（脱着式）、プロテクター（ひざ）、インナー防水仕様※1。

※1：内側に防水フィルム（透湿性はありません）が内蔵されている仕様で、表生地に防水機能はありませんので、表面は水が浸透します。完全防水ではありませんので、本格的な雨天の場合にはレインウエアのご使用をおすすめします。

ジャケット

〈グレー〉

〈ブラック〉

パンツ

※「くつ」は商品に含まれません。　各 ¥22,500

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91096	4 909449 454947	91097	4 909449 454954	91098	4 909449 454961
グレー	91099	4 909449 454978	91100	4 909449 454985	91101	4 909449 454992

HBJ-016 ツーリングロングジャケット

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

定番のツーリングロングジャケット！

コインポケットやエアベンチレーションなど、ツーリングユースにうれしいギミックが効いた、定番スタイルのジャケット。

●防寒インナー（脱着式）、プロテクター（肩、ひじ、背中）、インナー防水仕様※1。
※別売チェストプロテクターの装着はできません。
※1：内側に防水フィルム（透湿性はありません）が内蔵されている仕様で、表生地に防水機能はありませんので、表面は水が浸透します。完全防水ではありませんので、本格的な雨天の場合にはレインウエアのご使用をおすすめします。

〈グレー〉

〈ブラック〉

各 ¥16,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91082	4 909449 452233	91083	4 909449 452240	91084	4 909449 452257
グレー	91085	4 909449 452264	91086	4 909449 452271	91087	4 909449 452288

HBJ-015 ロングジャケット

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

ロング丈のシンプルジャケット！

HenlyBegins®

飽きのこないシンプルなデザインだから、車種を選ばず、通勤通学にもピッタリ。

●防寒インナー（脱着式）、プロテクター（肩、ひじ、背中）、インナー防水透湿仕様※1、別売チェストプロテクター（71582）装着可能。
※1：内側に防水透湿フィルムが内蔵されている仕様で、表生地に防水機能はありませんので、表面は水が浸透します。完全防水ではありませんので、本格的な雨天の場合にはレインウエアのご使用をおすすめします。

〈グレー〉

〈ブラック〉

各 ¥16,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91206	4 909449 453568	91207	4 909449 453575	91208	4 909449 453582
グレー	91209	4 909449 453599	91210	4 909449 453605	91211	4 909449 453612

※は2014カタログ掲載頁。　※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HBJ-001 パーカージャケット

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

DH-003の復刻版 マウンテンパーカー調のアーバンスタイル

HenlyBegins

脱着式のファー付きフードを外せば、よりシンプルなスタイルに。
アウトドア系では定番のスタイルで、幅広い車種にマッチするデザインです。

●防寒インナー（固定式）、プロテクター（肩、ひじ、背中）、インナー防水仕様※1、別売チェストプロテクター（71582）装着可能。

※1:内側に防水フィルム（透湿性はありません）が内蔵されている仕様で、表生地に防水機能はありませんので、表面は水が浸透します。完全防水ではありませんので、本格的な雨天の場合にはレインウエアのご使用をおすすめします。

〈ブラック〉

〈カーキ〉

フード取り外し

各 ¥16,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
カーキ	91090	4 909449 454855	91091	4 909449 454862	91092	4 909449 454879
ブラック	91093	4 909449 454886	91094	4 909449 454893	91095	4 909449 454909

HBJ-004 ベーシックロングジャケット

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

トラディショナルなスタイル派に！

HenlyBegins

流行に左右されたくないあなたにピッタリの、トラディショナルで品のあるデザイン。
バイクのスタイルを問わない受けの広さも魅力です。

●防寒インナー（脱着式）、プロテクター（肩、ひじ、背中）、インナー防水仕様※1、別売チェストプロテクター（71582）装着可能。

※1:内側に防水フィルム（透湿性はありません）が内蔵されている仕様で、表生地に防水機能はありませんので、表面は水が浸透します。完全防水ではありませんので、本格的な雨天の場合にはレインウエアのご使用をおすすめします。

各 ¥16,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91102	4 909449 454916	91103	4 909449 454923	91104	4 909449 454930

HBJ-018 WAXベーシックロング

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

ライダースの永久定番スタイル。

HenlyBegins

オールドスタイルの永久定番となっている、フロント4ポケットのデザイン。WAXコットン※1の風合いが雰囲気を一層高めます。

●防寒インナー（脱着式）、プロテクター（肩、ひじ、背中）。
※撥水や防水性はありません。
※別売チェストプロテクターの装着はできません。
※使用素材の特性上、洗濯できません。汚れてしまった場合は、やわらかいブラシで汚れを払い落し、水を含ませたやわらかい布で汚れを取り除き、風通しの良い場所で陰干ししてください。また、他のものにオイルや染色が移染する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※1:メイン生地はコットン80%、ポリエステル20%の混紡となります。

〈ブラウン〉

〈ブラック〉

各 ¥24,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91185	4 909449 455463	91186	4 909449 455470	91187	4 909449 455487
ブラウン	91188	4 909449 455494	91189	4 909449 455500	91190	4 909449 455517

※□は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HBJ-019 WAXコンビショート

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

HenlyBegins

WAXコットンと本革コンビのシングルライダース

WAXコットン※1をベースに、首、肩、手首に牛本革を使用。
飽きのこないシンプルなデザインのシングルライダースに
仕立て上げました。

●防寒インナー（脱着式）、プロテクター（肩、ひじ、背中）。
※撥水や防水性はありません。
※別売チェストプロテクターの装着はできません。
※使用素材の特性上、洗濯できません。汚れてしまった場合は、やわらかいブラシで汚れを払い落し、水を含ませたやわらかい布で汚れを取り除き、風通しの良い場所で陰干ししてください。また、他のものにオイルや染色が移染する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※1：メイン生地はコットン80％、ポリエステル20％の混紡となります。

〈ブラウン〉

〈ブラック〉

各 ¥18,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91191	4 909449 455401	91192	4 909449 455418	91193	4 909449 455425
ブラウン	91194	4 909449 455432	91195	4 909449 455449	91196	4 909449 455456

HBJ-020 WAXコンビオールドスポーツ

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

HenlyBegins

カフェ系にピッタリなオールドスタイル。

WAXコットン※1の風合いが気軽に楽しめる、オールドスポーティーなスタイルの、
本革とのコンビネーションショートジャケット。首、肩、手首、前身などに牛本革を
使用しています。

●防寒インナー（脱着式）、プロテクター（肩、ひじ、背中）。
※撥水や防水性はありません。
※別売チェストプロテクターの装着はできません。
※使用素材の特性上、洗濯できません。汚れてしまった場合は、やわらかいブラシで汚れを払い落し、水を含ませたやわらかい布で汚れを取り除き、風通しの良い場所で陰干ししてください。また、他のものにオイルや染色が移染する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※1：メイン生地はコットン80％、ポリエステル20％の混紡となります。

〈ブラウン〉

〈ブラック〉

各 ¥20,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91197	4 909449 455524	91198	4 909449 455531	91199	4 909449 455548
ブラウン	91200	4 909449 455555	91201	4 909449 455562	91202	4 909449 455579

HBV-006 防寒ベスト

HenlyBegins

1枚あると便利！

普段使いとしても使える、中綿入りの防寒ベスト。
ミッドレイヤーとして1枚足すと保温性が高まります。

●カラー：ブラック

各 ¥4,300

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91510	4 909449 455692	91511	4 909449 455708	91512	4 909449 455715

HBG-011 AWスポーツロング

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

ウインターグローブ 本革スポーツモデル

立体パターンでフィット感の良いグローブです。
防水透湿フィルム入り。
しなやかな本革(ゴートスキン)を使用。

●スポーティーでタイト目な作りとなっております。

※防水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。また、水に濡れると皮革部が固くなりますのでご注意ください。本格的な雨天の場合には、他の雨天用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。

〈ブラック/ブラック〉 〈ブラック/レッド〉

各 ¥8,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック/ブラック	91151	4909449452479	91152	4909449452462	91153	4909449452455
ブラック/レッド	91154	4909449452448	91155	4909449452431	91156	4909449452424

HBG-012 AWスポーツロングコンビ

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

ウインターグローブ スポーツ本革コンビモデル

本革(ゴートスキン)とテキスタイルのコンビで、やわらかい(初期なじみが良い)グローブです。カーボン調素材の組み合わせが、アクセントになっています。防水透湿フィルム入り。

●スポーティーでタイト目な作りとなっております。

※防水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。また、水に濡れると皮革部が固くなりますのでご注意ください。本格的な雨天の場合には、他の雨天用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。

〈ブラック/ブラック〉 〈ブラック/レッド〉

各 ¥7,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック/ブラック	91157	4909449452417	91158	4909449452400	91159	4909449452394
ブラック/レッド	91160	4909449452387	91161	4909449452370	91162	4909449452363

HBG-013 AWゴートスキングローブ プロテクションタイプ

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

アーバンツーリングモデル

本革(ゴートスキン)とテキスタイルのコンビネーショングローブ。プロテクター入りで、ツーリングユースにもマッチします。防水透湿フィルム入り。

※防水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。また、水に濡れると皮革部が固くなりますのでご注意ください。本格的な雨天の場合には、他の雨天用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。

〈ブラック/ブラック〉 〈ブラック/レッド〉

各 ¥6,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック/ブラック	91163	4909449452356	91164	4909449452349	91165	4909449452332
ブラック/レッド	91166	4909449452325	91167	4909449452318	91168	4909449452301

※□は2014カタログ掲載頁。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※ OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※ NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車

DH-614 [LONG LEATER GLOVES]

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

ロングセラー定番

ダブルアジャスターで、手首をしっかりホールドできる
防水仕様の牛革グローブ。
手の甲の内側にボアフリースを装備して保温性を高めました。

- ●冬ジャケットに装着しやすくするため、手首のマチを広くしています。
- ●手の平内部に立体裁断を施して操作性をアップしました。
- ●防水仕様。

※防水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。また、水に濡れると皮革部が固くなりますのでご注意ください。本格的な雨天の場合には、他の雨天用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。

〈ブラック〉 〈ブラック/レッド〉 〈ブラック/ブラウン〉 〈ブラウン/ブラック〉

各 ¥11,200

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91130	4 909449 452592	91131	4 909449 452622	91132	4 909449 452639
ブラック/レッド	91133	4 909449 452646	91134	4 909449 452608	91135	4 909449 452615
ブラック/ブラウン	91136	4 909449 452653	91137	4 909449 452660	91138	4 909449 452677
ブラウン/ブラック	91139	4 909449 452684	91140	4 909449 452585	91141	4 909449 452578

DS-615 コンビグローブ

MENS 秋 冬 未掲載 9月下旬発売

〈ブラック〉 〈ブラック/ブラウン〉 〈ブラウン〉

牛革とのコンビネーションタイプ

本革と合成皮革、テキスタイルを使用し、軽くて暖かな防水仕様のグローブです。
手の甲内側にボアフリースを装備しています。

- ●冬ジャケットに装着しやすくするため、手首のマチを広くしています。
- ●ブラックのみ手の平側のステッチは黒色になります。

※防水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。
また、水に濡れると皮革部が固くなりますのでご注意ください。
本格的な雨天の場合には、他の雨天用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。

各 ¥7,600

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91142	4 909449 452561	91143	4 909449 452554	91144	4 909449 452547
ブラウン/ブラック	91145	4 909449 452530	91146	4 909449 452523	91147	4 909449 452516
ブラウン	91148	4 909449 452509	91149	4 909449 452493	91150	4 909449 452486

ホットバイポリ インナーグローブ

秋 冬 P359 発売中

毎年早期完売する、フィット感の良いインナーグローブ

裏地起毛生地とストレッチ素材の組み合わせにより、装着感がよく、快適にお使いいただけます。
●カラー:ブラック

各 ¥1,880

カラー	XS		S		M		L		LL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	63181	4 909449 291801	63185	4 909449 291849	63200	4 909449 291993	63201	4 909449 292006	63202	4 909449 292013

※は2014カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HEY LET' S GO OUT

今日は何で出かけますか？オートバイ、車、電車…それとも歩き？TucanoUrbanのウエアはどんなシーンでも違和感無く溶け込むことができます。
デザインだけでなく、ライディング時の快適性の為にあらゆる天候に対応できる素材と技術を用いています。

TUCANO URBANOメンズジャケット

MENS 秋 冬 未掲載 8月下旬発売

〈特徴〉
●プロテクターは別売（対応のD3oプロテクター）/肩・ひじ・背中。
●Hydroscud® ・・・オックスフォード ポリアミド生地を使用。防風・防水・透湿機能あり。（タイプにより耐水性能は異なります）
●シームテープ処理・・・縫製箇所から浸水を防ぐ、シームテープ処理を施しております。
●REFLACTIVE®システム・・・襟・袖部分に反射素材を配置。オートバイから降車した際には反射素材を折り返して隠せ、目立たなくさせることができる。
ライディング時だけでなく幅広いシーンで使用できるジャケット。
●FIND IT EASY® ・・・各所に小物収納専用のポケットを配置。（グローブ・携帯電話・タブレット・小銭・新聞・・・etc.）

レトロデザインの スマートなジャケット

●肩・ひじ・背中にプロテクターポケットあり。
●Aero 3D。
裏地に防風素材を使用。
●リバーシブルタイプの脱着インナーベスト。
防風素材のフリースを使用。
ベスト単体での着用も可能。

インナー

〈ブラック〉

〈ブラウン〉

■TUCANO URBANOジャケット ウラビス4G 8910MF022 各 ¥35,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91263	4 909449 454121	91264	4 909449 454138	91265	4 909449 454145
ブラウン	91266	4 909449 454152	91267	4 909449 454169	91268	4 909449 454176

市街地での使用に理想的な スクータージャケット

●肩・ひじ・背中にプロテクターポケットあり。
●脱着インナー。

インナー

〈ブラック〉

〈ブルー〉

■TUCANO URBANOジャケット ベンジャミン 8906MF021 各 ¥32,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91269	4 909449 454183	91270	4 909449 454190	91271	4 909449 454206
ブルー	91272	4 909449 454213	91273	4 909449 454220	91274	4 909449 454237

1年中シーンを選ばず使用できる、機能を追及した実用的なジャケット

●肩・ひじにプロテクターポケットあり（背中なし）。
●リバーシブルタイプの脱着インナー。
合成ダウンを使用。ダウン単体での着用も可能。
●立体裁断のフードを装備。
襟部分に収納可能。

インナー

■TUCANO URBANOジャケット ジアッカトリップ 8855 各 ¥38,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91275	4 909449 454244	91276	4 909449 454251	91277	4 909449 454268

※■は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

TUCANO URBANOレディスジャケット

LADIES 秋 冬 未掲載 8月下旬発売

〈特徴〉
●プロテクターは別売（対応のD3oプロテクター）/肩・ひじ。
※バックプロテクター非対応
●Hydroscud®・・・オックスフォード ポリアミド生地を使用。防風・防水・透湿機能あり。（タイプにより耐水性能は異なります）
●シームテープ処理・・・縫製箇所所から浸水を防ぐ、シームテープ処理を施しております。
●REFLACTIVE®システム・・・襟・袖部分に反射素材を配置。オートバイから降車した際には反射素材を折り返して隠せ、目立たなくさせることができる。
ライディング時だけでなく幅広いシーンで使用できるジャケット。※この機能はTUCANO URMANOジャケット トリシア8887にはつきません。

レトロデザインの スマートなジャケット

●肩・ひじにプロテクターポケットあり。（背中無し）
●脱着インナーベスト。ベスト単体での着用も可能。
●FIND IT EASY®
各所に小物収納専用のポケットを配置。
（グローブ・携帯電話・タブレット・小銭・新聞・・・etc.）

インナー

■TUCANO URBANOジャケット ウルバーナレディ AB858AB　各 ¥35,000

カラー	S		M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91278	4909449454275	91279	4909449454282	91280	4909449454299	91281	4909449454305

市街地での使用に理想的な スクータージャケット

●肩・ひじにプロテクターポケットあり。（背中無し）
●キルティング防寒インナー。
●立体裁断の脱着フードを装備。

〈ブラック〉

〈ダークブラウン〉

■TUCANO URBANOジャケット ブリジッドバーベット 8908WF021　各 ¥38,000

カラー	S		M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91282	4909449454312	91283	4909449454329	91284	4909449454336	91285	4909449454343
ダークブラウン	91286	4909449454350	91287	4909449454367	91288	4909449454374	91289	4909449454381

ファー付きで市街地での使用に 理想的なスクータージャケット

●肩・ひじにプロテクターポケットあり。（背中無し）
●透湿性・防水性のあるポリアミドと綿の混合生地を使用。
●立体裁断の脱着フードを装備。襟部分のファーは取り外し可能。
●各所に小物収納専用のポケットを配置。（グローブ・携帯電話・・・etc.）

■TUCANO URBANOジャケット トリシア 8887　各 ¥38,000

カラー	S		M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ダークベージュ	91290	4909449454398	91291	4909449454404	91292	4909449454411	91293	4909449454428

※ は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※条件付OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※公道使用NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

TUCANO URBANOジャケット用オプション D3o プロテクター

未掲載 8月下旬発売

別売品(OPTION)

■1 ELBOW ARMOUR
8002(ひじ用1セット)
・CE規格:EN1621-1:2011
Level 1

91306 ¥3,500 4 909449 454558

■1 SHOULDER ARMOUR
8004(肩用1セット)
・CE規格:EN1621-1:2011
Level 1

91307 ¥3,500 4 909449 454565

■BACK ARMOUR FOR OCKET 8006
(背中用)
・CE規格:EN1621-2:2011 Level 1

91308 ¥6,500

4 909449 454572

TUCANO URBANOパンツ テイクウェイ R093

未掲載 8月下旬発売

巻くだけ、簡単オーバーパンツ

・防風・防水。
・シームテープ処理。縫製箇所から浸水しないため、裏側からシーム処理を施す。

●ライダーの動きを妨げない専用設計。
●立体裁断によりバタつきを防止。
●ズボンの上から簡単装着。
●裏地は保温性を求めた特別製。
※防水生地を使用しておりますが、装着時の構造上水滴が伝って内側へ浸入する場合があります。

各 ¥9,000

カラー	M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91294	4 909449 454435	91295	4 909449 454442	91296	4 909449 454459

TUCANO URBANOグローブ アスコールドレディ 9911

LADIES 秋 冬 未掲載 8月下旬発売

バイクに乗らなくても使えるキルティンググローブ

・Women's style。
・透湿・防水 。
・防寒。

●キルティング風ポリエステル生地を使用。
●裏フリース。
●拳部分は2倍の防寒パッド入り。
●PVCフリー。(健康と環境へ配慮し、塩化ビニルを使用していない)

〈ブラック〉

〈ホワイト〉

各 ¥8,800

カラー	S		M		L	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91297	4 909449 454466	91298	4 909449 454473	91299	4 909449 454480
ホワイト	91300	4 909449 454497	91301	4 909449 454503	91302	4 909449 454510

TUCANO URBANOグローブ ソフティレディ 952

LADIES 秋 冬 未掲載 8月下旬発売

やわらかい本革外縫いグローブ

・Women's style。
・透湿・防水
・防寒。

●牛革製。非常にやわらかい革を使用。
●外縫い仕様。

各 ¥10,600

カラー	S		M		L	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91303	4 909449 454527	91304	4 909449 454534	91305	4 909449 454541

※■は2014カタログ掲載頁。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※ OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※ NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HOTGRIP 巻きタイプEASY

未掲載 9月下旬発売

シガープラグ追加&ギボシ加工済!取り付けがEASYになりました!!

専用グリップに交換する必要がない巻きつけ式のお手軽タイプ。ミニ用の全長95mmと、中型以上&インチバー用の全長105mmの2サイズ。
消費電力(91592)は11W、(91604)は9.5Wの省電力設計。薄く、断線しにくいフィルムヒーター採用。

装着例(91592)

装着例(91604)

※付属のシガープラグで接続する場合シガーソケットは別途ご用意ください。

ホットグリップ装着時のご注意

ヒーター部分が指先に来るよう、右図の向きで取り付けてください。
(編み目が手の平に来るように)
シート表面にザラつきがある面がグリップ側になります。
走行風で冷やされる指先を暖める仕様なので、ヒーター部分が手の平に来るように取り付けると、高温となり低温やけどの恐れがあります。
配線は右図のように手前から進行方向に向くよう取り付け願います。
その際、スロットル操作に支障がないようご注意ください。

■巻きタイプEASY〈全長95mm〉

91592 ¥5,400 4 909449 456361

※グリップ全長110mm以下のバイクに適合します。
※ヒートシートサイズ95mm×95mm。

■巻きタイプEASY〈全長105mm〉

91604 ¥5,400 4 909449 456828

※グリップ全長120mm以上のバイクに適合します。
※ヒートシートサイズ105mm×95mm。

HOT GRIP ヘビービューティー4Sn

P244 発売中

クイックヒート機能で、今すぐあったかい!

クイックヒートとは・・・

電源ON時に最大出力(LEVEL4)で4分間急速暖房を行なう機能です。
(急速暖房を行ないたくない場合には、再度ボタンを押すことでクイックヒートをキャンセルできます。)

エンド貫通

- ●12V車専用設計 グリップエンド貫通(バーエンドの装着可能)。
- ●細めのグリップを採用。グリップ外径約φ34mm(左右共)操作性良好!
- ●グリップ内径:(右)φ25.4mm(左)φ22.2mm。
- ●グリップ全長:125mm。
- ●最大4分間の急速暖房機能(クイックヒート機能)を搭載。
- ●スイッチ取付用ブラケット付属。
- ●H.I.D.システム装着車取付可。
  ※電源ONにする前に、必ずエンジン&H.I.D.システムを始動させてください。

作動電圧:DC12V
電源OFF時の消費電流:約0.05mA
動作温度:−20℃〜50℃

ボタンを押すたびに HOT LEVEL UP! 1 2 3 4

LEVEL	出力	用途
LEVEL1	21W	通常使用
LEVEL2	31W	通常使用
LEVEL3	43W	急速暖房用
LEVEL4	55W	急速暖房用

電源ON時(長押し3秒)には最大4分間のクイックヒート機能が働きます。
(ボタンでキャンセルできます。)

ご注意

- ●発電能力不足の車両やバッテリーレス車には使用不可。
  バッテリー容量とジェネレーター発電容量が小さい車両に取り付けた場合、充電能力不足でバッテリートラブルを引き起こすことがあります。
- ●セレクトスイッチのLEVEL3、4は常時使用しないでください。
  バッテリートラブルや低温やけどの恐れがありますので急速暖房用としてご使用ください。
- ●付属のバーエンドはハンドル内に入ります。
  バーエンドがネジ式のハンドルには使用できません。
- ●別途ホットグリップ専用接着剤が必要です。
- ●ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。

構成品	数量
グリップ(エンド貫通式)	1セット
4段階セレクトスイッチ	1セット
結線コネクター	2個
スイッチ接着用両面テープ	1個
結束バンド(150mm)	2本
スイッチ固定用ブラケット	1セット
エンドキャップ	2個

■ヘビーデューティー4Sn

エンド貫通 79043 ¥7,500 4 909449 433218

※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

※価格は「税抜価格」で表示しています。

HOT GRIP スタンダード&ショート(ON/OFFスイッチ)

P244 発売中

構成品	数量
左右グリップ	1セット
シーソー式ON/OFFスイッチ	1セット
結線コネクター	2個

構成品	数量
スイッチ接着用両面テープ	1個
結束バンド(150mm)	5本
ステンレスワイヤー	2本

■スタンダード(全長125mm)

エンド貫通 76992 ¥5,000 4 909449 416501

エンド非貫通 77078 ¥5,000 4 909449 416525

手を暖める機能のみを追及することで大きなコストパフォーマンスを実現。スイッチはON/OFF機能のみ。急速暖房機能はありません。取り付けも強力両面テープで接着。ハンドルにクランプするステーも省き、徹底してコストを抑えました。消費電力22W。

- ●グリップ全長125mm。
- ●グリップ内径(左)φ22.2(右)φ25.4/外径φ34。
- ●排気量が250cc以下のジェネレーター容量が小さい車両に装着した場合、ヘッドライト点灯時にバッテリーあがりなどのトラブルを引き起こす可能性があります。
- ●純正スロットルスリーブに回り止めリブがある車両は、リブを削り落としてください。
- ●左右ともグリップエンドから10mm以内は、カットが可能。

ご注意
※ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。

■ショート(全長115mm)※原付&ビッグスクーター用

エンド貫通 76991 ¥5,000 4 909449 416495

エンド非貫通 76993 ¥5,000 4 909449 416518

原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリーあがりなどのトラブルが少ないのが特徴。
消費電力18W。(スタンダード76992との比較)

- ●グリップ全長:115mm。YAMAHAメイトはハンドルが短いため不可。
- ●グリップ内径:(左)φ22.2(右)φ25.4/外径φ34。
- ●省電力設計品ですが、絶対にバッテリーあがりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。※初期型4HCマジェスティは不可。
- ●純正スロットルスリーブに回り止めリブがある車両は、リブを削り落としてください。※スズキ製原付一種/二種はアドレスV125GのみOK。(ただしグリップ先端が少し余ります)他はグリップ径が細い(φ19)ため不可。
- ●左右ともグリップエンドから10mm以内は、カットが可能。

■フォルツァ ■グランドマジェスティ ■マジェスティ ※初期型マジェスティ不可。
■スカイウェイブ等のミドルスクーターにはコレ!

車種専用HOTGRIPキット(2014季節限定販売品)

P245 発売中

スロットルスリーブ、車種専用ハーネスなど一式付属。余計な買い足しが不要なフルキット。 1.5h

季節限定販売の車種専用HOTGRIPキット。ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。
左右HOTGRIP、専用スロットルスリーブ(リブ無しタイプ)、ウレタン系グリップボンド、電源ハーネス(3Aブレードヒューズ BOX付き)、リレー&リレーハーネス、スイッチハーネスなど必要部品が一式付属。設定車種に無加工装着できます。

- ●各々数量に限りがあります。早期完売の際はあしからずご了承ください。
- ●グリップ固定は付属のグリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、いかなる場合でも当社では一切責任を負いかねます。また、車体装着後の断線トラブルは保証対象外です。あらかじめご了承ください。
- ●バッテリープラス側端子カバーへの挿入のしやすさを考慮して、純正バッテリー端子固定ボルトよりも幅狭のY型端子(φ4)を採用しております。端子の先開部をボルトネジ山に沿って挿し込み、横に広げたY型端子が不用意に抜けない状態で確実に取り付けてください。
- ●付属のスロットルスリーブはリブ無しタイプの純正類似品です。スロットル開度やグリップ挿入クリアランスは純正と若干異なりますので、あらかじめご了承ください。
- ●消費電力は全長約115mmタイプ(77385以外のキット同梱品)で約18W、全長125mmタイプ(77385キット同梱品)で約22Wです。スイッチはON/OFF機能のみとなります(温度調整できません)ので、電力消費を抑えたり、グリップ熱を冷ますためにはこまめにスイッチOFFしていただくほかありません。ご使用中の車両のバッテリーがあがり、予期せぬ低温やけど(いずれも保証対象外)には十分注意してください。

※リレー本体やスイッチ、ハーネスなど、この商品の構成部品は完全防水設計ではありません。ご使用期間にかかわらず、雨水や浸水などによる部品故障は保証対象外です。

77385

77545

HOTGRIPキット(エンド貫通115mm/平型端子タイプ)

■PCX〈WW125EX2A/C/D/E〉 ■PCX150〈WW150C〉

77383 ¥8,000
■FORZA Si〈MF12〉 ■FORZA〈MF10/08〉

77384 ¥8,000
■MAJESTY〈4D91/4〉※4D95〜は未確認。
■MAXAM〈1B7 ALL〉
■SKYWAVE250〈CJ44A/45A/46A〉※SS、リミテッドは不可。

77385 ¥8,000
HOTGRIPキット(エンド非貫通125mm/平型端子タイプ)

■KLX125('10〜'14) ■D-TRACKER125('10〜'14)

78539 ¥8,500
※本品のみHOTGRIPスタンダード/エンド非貫通(全長約125mm。消費電力約22W)を使用します。
車両のバッテリー状態は必ず定期的に確認してください。

HOTGRIPキット(エンド貫通115mm/103ギボシ端子タイプ)

■LEAD125('13/7〜)〈国内仕様JF45〉 ■Dio110〈国内仕様JF31〉
■スーパーカブ110FI('12/3〜)〈JA10〉 ※クロスカブ110FI('13/6〜)〈JA10〉は不可。
■スーパーカブ50FI('12/5〜)〈AA04〉

78538 ¥8,000 4 909449 435403

※本品同梱のスロットルスリーブ樹脂色は白です。
※スーパーカブ系〈JA10、AA04〉は純正バッテリー容量が小さいため(YTX4L-BS)、車両のバッテリー状態は必ず定期的に確認してください。

HOTGRIPキット(エンド非貫通115mm/コネクタータイプ)

■シグナスX125/SR(FI)〈国内仕様28S、1YP〉
■シグナスX125/SR(キャブ)〈国内仕様5UA〉
■アクシストリート〈41D〉 ■BW'S125(FI)〈YW125T〉

77545 ¥8,000
※2013年度版は電源ハーネスを仕様変更(2000→1000+延長1000)しました。

■アドレスV125S/Sベーシック/SS〈L0/3〉※Sリミテッド〈L1/3〉は不可。
■アドレスV125/G〈K5/6/7/9、L3〉※Gリミテッド〈K7/9〉は不可。

77544 ¥8,000
ホットグリップ専用接着剤

P245 発売中

65862

ホットグリップ専用の2液性耐熱接着剤です。幅広い温度で接着力を発揮、弾力性があります。

- ●ホットグリップ用エポキシ樹脂系接着剤
- ●容量:20g。
- ●季節商品です。

※商品の特性上、開栓後は保管使用できません。

■ホットグリップ専用接着剤

- ●初期硬化時間:4時間、完全硬化時間:24時間
- ●使用可能温度:−60〜120℃

65862 ¥900
■ホットグリップ専用接着剤(速乾)

- ●初期硬化時間:40分、完全硬化時間:24時間
- ●使用可能温度:−60〜120℃

79280 ¥1,000
※■は2014カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー:■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

バイク専用電源

未掲載 発売中

スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消
車載バッテリーから充電できるバイクのコンセント

バイク専用電源 展示ボードキャンペーン

大好評のバイク専用電源シリーズ5種類各3個に、エンドやレジ回りなどでの陳列に便利なフック付き展示ボードをセットにした限定品。以下の専用品番でご注文ください。
※フック付き展示ボードが無くなり次第、キャンペーン終了となります。

■バイク専用電源 展示ボード付きセット
91711 ¥38,490

スマートフォンやナビなどの電源を取り出すことができる電源ソケット。
シンプルでコンパクトなボディはコックピット回りのデザインを損ないません。
取り出し口の形状はシガーソケットとUSBポートの2タイプ。5種類の組み合わせからお選びください。

防水設計

フタを閉めれば防水。電源接続時でもフタが差し込み口を傘のように覆うので急な雨でも安心です。

取り付け方法を選べる

ハンドルクランプと、貼り付け式から選択できます。また、別々に取り付けできるほか、単独でも一体型としても使用可能です。

省電力&コンパクト

高性能ICを使用したコンパクトサイズのUSB用変圧器は、接続機器を判断し、最適な充電が可能です。

充電器にダイレクト接続

バッテリー側ハーネスと回復微弱充電器（71199）、トリクル充電器（68586）が、カプラーオンで接続可能です。

ラインアップ

USB1ポート 79000 ¥2,200 4909449448939

USB2ポート 79001 ¥2,800 4909449448946

シガーソケット1ポート 79002 ¥1,980 4909449448953

USB1ポート シガーソケット1ポート 79003 ¥2,650 4909449448960

USB2ポート シガーソケット1ポート 79004 ¥3,200 4909449448977

※は2014カタログ掲載頁。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※ OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※ NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー： ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

※価格は「税抜価格」で表示しています。

Compact Jump Starter

USB モバイル充電対応

突然のバッテリートラブルも安心 モバイル端末の充電もできる優れ物

- ■コンパクトサイズ/収納に便利なポーチ付
- ■大型車両に対応～1600cc
- ■USBモバイル充電1ポート(2.1A)
- ■暗い場所でもライトが点灯
- ■残量をLEDでお知らせ

コンパクトサイズ/収納に便利なポーチ付

手の平サイズのバッテリーブースター。
セットで持ち運んでも車体収納スペースに収まるサイズ。

ポーチサイズ:110mm×160mm×60mm

大型車両に対応～1600cc

大型排気量の車両でも緊急時にエンジンを始動する事が可能!
ハーレーダビッドソンのバッテリーあがりにも安心。
瞬間最大電流MAX400A

135mm　76mm　14mm

USBモバイル充電1ポート(2.1A)

USBケーブルが接続できるポートを用意。
タブレット端末に対応した出力2.1A

電池容量 6000mAh

※画像はイメージです。
iPhone5Sと接続ケーブルは付属しません。

残量をLEDでお知らせ

表示が見やすい
ブルーLED仕様

暗い場所でもライトが点灯

暗い場所での作業もライトが点灯。安心して作業ができます。

携帯可能な大きさでツーリング時に安心できる常備品としておすすめします。

リチウム電池を使用したコンパクトサイズのジャンプスターター。1600ccクラスのエンジンを掛けることが可能。さらにiPhoneを1回程度充電できる容量があります。ツーリング時のバッテリーあがりやケータイの電池切れの不安を解消する、バイクに乗っていないときでもモバイルバッテリーとして使用可能です。

- ●サイズ:縦120mm、幅70mm、高さ30mm。
- ●本体重量:200g
- ●出力12V/5V 2.1A

91686　¥12,500

セット内容

バッテリー本体	:	1個
ブースターケーブル	:	1本
AC アダプター	:	1個
DC ソケット	:	1本
収納ポーチ	:	1個

※USB 接続ケーブルは付属しておりません。

注意

- ●12V鉛バッテリー以外に使用しないでください。
- ●高温、多湿、ほこりが多い場所での保管は避け、常温で清潔な場所に保管してください。
- ●本製品は分解をしないでください。発熱、発火、感電、火災の恐れがあります。また、分解、改造をした場合は、保証の対象外となります。
- ●本製品は防水仕様ではありません。雨の中での作業や湿度の高い所でのご使用は避けてください。
- ●ブースターケーブルを接続する際は、プラスマイナスの接続を間違えないでください。逆に接続すると車体側を破損させてしまいます。
- ●3秒以上連続でセルモーターを作動させ続けないでください。繰り返し使用する場合は、30秒以上休止させてください。

※□は2014カタログ掲載頁。　※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ　〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

※価格は「税抜価格」で表示しています。

電気式スピード&タコメーター デジタルベローナ

未掲載 9月中旬発売

スピードとタコがφ60メーターに一括表示！電気式で薄型スッキリデザイン！

奥行43mmのコンパクトボディ、ネオクラシックな球面レンズ仕様のφ60電気式デジタルメーターは多様なジャンルにマッチします。スピード&タコ,バーグラフタコを表示可能。車速信号は、純正電気式スピードメーター（車速センサーからの0V-5V交互パルス信号）、純正機械式スピードメーター（別売りのデンスピ変換アダプターが必要）からピックアップ可能。回転信号はフルトラ&CDI点火の直流12Vバッテリー搭載車に適合。（ポイント点火車不可）

※この商品は、車両それぞれのスピードセンサーの初期設定、点火方式の設定、バーグラフタコの最大表示設定をして初めて正常作動します。取扱説明書の初期設定項目で入力を行ってからご使用ください。

商品内容

・メーター本体×1 ・電源ハーネス×1 ・アースハーネス×2 ・スピードセンサーハーネス×1 ・RPMセンサーハーネス×1 ・V字ブラケット×1 ・六角穴付きボルト×2 ・ワッシャー×2 ・ギボシ端子CA104×1 ・クワ型端子×2 ・結線コネクター×4

取付ピッチ：45 φ60 φ68 29 43 M5ネジ穴 単位：mm

スピードメーター表示

■表示：0-399km/h（0-250mph）
※電気式スピードメーター車（車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両）用（注1）

（注1）純正スピードメーターが機械式の車両（メーターケーブルを使用する車両）は、別売りのデンスピ変換アダプター（純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター）が必要です。

サブモニター表示 ・ODO/TRIP1/TRIP2/回転数の表示切り替えが可能。

■オドメーター（ODO）：0-99999km（mile）
■トリップメーター（TRIP1/2）：0-9999.9km（mile）デュアル表示
■回転数表示：0-20000rpm
※検出可能点火方式：1回転/1点火、 2回転/1点火、1回転/2点火、1回転/30パルス出力（注2）

（注2）ハーレーダビッドソンの一部モデルで使用する方式です。クランクポジションセンサーからパルス信号を入力する場合に使用します。

バーグラフ表示 ・回転数をバーグラフで表示。

■表示最大値：4500-20000rpm（上限を4500〜20000（500単位）の間で任意に設定可能）

不適合条件

1. アイドリング時の電圧が安定して直流9V以上出ない車両。
2. 6Vバッテリー車。※12V電装コンバート車両、バッテリーレス車も不可。
3. 交流12V車。APE100/50（バッテリーレス車）、XR100M/50M、モンキーR/RT/BAJA等。
4. 電源、点火信号、車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両。
5. 車種固有の専用回路が採用されているなど、純正電気式スピードメーターの車速センサーから0V-5V交互パルス信号をピックアップできない場合。※例）シャドウ系全モデルは0V-5V-12Vという独自の信号のため不可。
6. 純正メーターUNIT内にオートバイを制御する回路が内蔵または、取り外しにより、車速センサーへの電源供給が絶たれる場合。
7. 純正で機械式スピードメーター装着だが、メーターケーブルの取付口がない車両。

79716 ¥12,000 4 909449 455081

ミツバサンコーワ製ETC車載器 MCS-BE51専用 ETCケース

未掲載 8月下旬発売

二輪車ETC車載器購入助成キャンペーンで追い風！マルチに取り付け可能な汎用タイプ！

ETC挿入イメージ
91128:CB1300SF装着例

91128:SOFTAIL装着例
91127:SOFTAIL装着例

91128

ミツバサンコーワ社製 ETC車載器BE51専用ケース。
ベルト、結束バンド、面ファスナー付属で縦向き、横向き、平面置きとあらゆる取り付けに対応可能！！
アンテナステー付属なので購入直後から取り付け作業が開始できます。
ナイロン製のカーボン柄と単色のプレーンを用意。

カーボン	91127	¥4,800	4 909449 456392
プレーン	91128	¥4,800	4 909449 456415

エンジンプロテクター

未掲載 8月中旬発売

2014年新型車ラインアップ追加！

樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、ダメージを最小限に抑えます。

CB400SF（'14）	91459	¥8,300	4 909449 457184

GIVI モノラック用フィッティング

9月中旬発売

未掲載

Ninja400（'14）共通取り付けOK！

※ベース別売り。使用するトップケースに応じてM5/M7（モノキーベース）、M5M/M6M（モノロックベース）を別途ご購入ください。

■ER-6n/f〈650cc〉（'12〜'13）■Ninja400（'14）

4104FZ	77698	¥12,500	4 909449 421697

※□は2014カタログ掲載頁。 ※ 1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※ OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※ NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

ウインドシールドHC/SS

未掲載 9月上旬発売

0.5h

新型PCX用ラインアップ追加

効果が実感できると好評のウインドシールドHC/SSに新型PCXを追加しました。ウインドシールド本体に採用した日本製のポリカーボネート（厚さ3mm）は同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。さらにハードコート処理を施し耐傷性もアップしています。ウインドシールドの角度調整（約10度）が可能な車種専用の取付ステー付き。

●スマートフォンホルダーやメーター等の装着が可能なグラブバーφ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。

<注意事項>

※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。

※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。

※この商品は、長期間使用すると紫外線の影響や経年変化等によりウインドシールド本体が変色や曇りが発生する場合があります。前方の視界が悪くなった場合はそのまま使用せず、必ず新しいウインドシールドと交換してください。また、車体の転倒、その他の影響によりウインドシールド本体にキズ、曇りやゆがみが発生した場合も同様に交換してください。

※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等路面のやわらかい場所や傾斜した場所には駐停車しないでください。必ずアスファルト等の固く安定した平坦地に駐停車してください。

※ウインドシールドは、太陽光を直接あてると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにしてください。

スタイリッシュなエアロフォルム

三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。

ハードコーティング仕様

ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート（日本製）を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。

角度調整可能

ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。
状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。

クランプバー付属

付属のクランプバーを装着すれば、市販のφ22.2パイプ用クランプが使用可能。
スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

使用例（※スマートフォンおよび周辺機器は付属していません）

クランプバー装着例

91328：PCX

■PCX（'12～'14）〈JF28/JF56〉 ■PCX150（'12～'14）〈KF12/KF18〉
※PCX（'10～'11）〈WW125EX2A〉はマスターシリンダーの形状が異なるため不可。

ウインドシールドHC	91328	¥13,800	4 909449 456026

91329：PCX

■PCX（'12～'14）〈JF28/JF56〉 ■PCX150（'12～'14）〈KF12/KF18〉
※PCX（'10～'11）〈WW125EX2A〉はマスターシリンダーの形状が異なるため不可。

ウインドシールドSS	91329	¥13,800	4 909449 456033

アルミホイール5本スポーク

未掲載 8月下旬発売

91065：モンキー装着例

91065

スタイリッシュな5本スポークデザインのチューブタイプアルミホイールで、バネ下重量の大幅な軽量化が可能です。左右合わせのボルト5本は贅沢にも軽量で錆の発生しないステンレスボルトを付属。ホイールオフセット寸法は純正に合わせている為、純正車両にそのまま装着可能。

●当社ディスクブレーキハブを使用する場合はホイールオフセットスペーサー0.8mm（1枚）（91336）が必要です。
●ホイール板厚3.0mm。バフ後アルマイト仕上げ。
●推奨タイヤサイズ
［2.5J：3.50-8］［3.5J F：110/80-8 R：120/70-8］
※必ずホイールに適合するサイズのチューブとタイヤを使用してください。
※実際の車両では個体差により、ホイールセンターのずれが生じる場合があります。0.5mm程度のセンターずれは許容範囲としてご理解ください。

■モンキー/FI（'78～） ■ゴリラ（'78～）

品名	品番	価格	JAN
クリアー/8-2.5J	91066	¥13,000	4 909449 453841
ブラック/8-2.5J	91387	¥14,000	4 909449 453865
クリアー/8-3.5J（ワイド）	91065	¥13,000	4 909449 453629
ブラック/8-3.5J（ワイド）	91386	¥14,000	4 909449 453858

91386：モンキー装着例

91386

別売品（OPTION）

0.5h

ホイールセンターにずれがある場合にホイールとハブの間に共締めし、ホイールセンターを調整するためのスペーサーです。
スチール製白亜鉛メッキ仕上げ。
※1枚入り。取付けボルトは付属しません。

■モンキー/FI（'78～） ■ゴリラ（'78～）

品名	品番	価格	JAN
■ホイールオフセットスペーサー2.0mm	91500	¥1,500	4 909449 455920
■ホイールオフセットスペーサー1.6mm	91499	¥1,500	4 909449 455913
■ホイールオフセットスペーサー0.8mm	91336	¥1,500	4 909449 455906

※□は2014カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー：■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車

キャリパーピストン脱着ツール

未掲載 9月上旬発売

グリップ形状を見直して、クッション性アップ

片押し＆対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。
握り込んでも手が痛くなりにくいソフトグリップ仕様。

●ピストン内径φ17.5～37mm対応
●先端部全高13mm
※アジャストスクリューは、固定目的ではなくストッパーとして使用してください。
過度な締め付けによりネジ山を損傷する恐れがあります。

91383 ¥3,200

チェーンブラシ＆補修ブラシセット

未掲載

お求めやすくなりました。

カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品！一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。各ブラシは取り外しできます。チェーンサイズ#415～#630まで使用可能。ナイロンブラシでシール入りチェーンにも安心。

●全長約270mm（ブラシ部含む）
※必ずエンジンを停止して作業してください。
※チェーンの巻き込みに注意してください。

発売中

チェーンブラシ グリーン 91529 ¥1,200

●ショートブラシ3個、ロングブラシ1個。

9月下旬発売

補修ブラシセット 91636 ¥700

MAXXISチェンシンC6000

未掲載

HONDA DUNK純正採用タイヤ

原付1種スクーターに多く使用されているサイズで、HONDA DUNKに純正採用されています。
ドライグリップ、レイングリップ、耐久性のバランスが良いタイヤで、通勤やツーリング等幅広く使用できます。

●前輪後輪共用●チューブレスタイプ
※このタイヤはチェンシンブランドになります。

フロント／リア	サイズ	品番/価格	標準リム幅（インチ）	許容リム幅（インチ）	外径（mm）	断面幅（mm）	重量（kg）	JANコード	納期
共用	90/90-10 50J TL	90330 ¥5,500	2.15	1.85−2.50	417	85	2.3	4 909449 455043	発売中

MAXXISタイヤ MA-FD 納期遅延のお詫び

当初3月下旬に販売開始する予定であったMA-FDシリーズですが、現在、一部サイズにおいて最低生産ロット数が確保できないため生産が滞っています。
生産決定されないと正確な納期をお伝えすることができません。ご注文を頂いているお客様には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、何卒ご了承願います。

※9月初旬入荷予定･･･79722 110/70-12 53L TL ／ 79723 120/70-12 58L TL ／ 79724 130/70-12 62L TL
※11月初旬入荷予定･･･79725 70/90-17 38P TL ／ 79726 80/90-17 44P TL／ 79727 90/80-17 46P TL ／ 79728 100/70-17 49P TL
※納期未定･･･79719 3.50-10 59J TL ／ 79720 90/90-10 55J TL ／ 79721 100/90-10 61J TL

※□は2014カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

新品時の輝きを再び！

■軽くふくだけでアルミ部品が鏡面仕上げ!!

本液に含まれている3つの成分により良質な光沢を出します。

①含まれる研磨材が金属表面の凹凸を平滑にすることで光沢を出しています。
　※研磨材には研磨していくうちに破砕して、微粒子になる特殊なものを使用、良好な光沢が得られます。
②本液に含まれるオレイン酸が金属表面の錆や酸化被膜と極僅かに反応することで表面のくすみを落とし光沢を出します。
③レジン被膜を作る成分が表面をコーティングし光沢を維持します。

使用方法

1. 施工前に表面の汚れなどを水で洗い流してください。

2. 表面の水分をふき取ってから本商品を中の攪拌球がカラカラ鳴るまで振って内容液を均一にしてください。

3. 液をクロスに適量出してください。

4. 磨きたい部分を小さく円を描くように磨いてください。

5. 磨いていくうちに黒い汚れが付いてきます。
   ポイント 力を入れずに軽くふくように磨いてください。

6. ある程度磨きが終わったらクロスの綺麗な面でふきあげてください。

7. ふきあげが終わったら作業は終了になります。

酸化して曇ってしまったアルミ部品を新車時並みに輝かせます。
磨きかた次第でメッキのような光沢が出ます。
破砕型微粒子、酸化被膜と反応するオレイン酸、レンジ被膜形成成分を配合。
光沢を出して維持します。
流動性が高く、少量で広範囲を処理できます。

●磨き用マイクロファイバークロス付属。
　サイズ：400mm×300mm
●内容量：180mℓ
※表面に塗装やアルマイト処理などがされているものには使用できません。
※液が分離している場合がありますが商品上問題ありません。
　容器をよく振ってから使用してください。

91359　¥3,500

※□は2014カタログ掲載頁。　※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

大人ライダーの趣味空間

デイトナ モーターサイクル ガレージ

BASICシリーズ 店頭展示店募集のご案内

※オプション装着品

デイトナではデイトナモーターサイクルガレージ「BASIC」シリーズを店頭で展示販売して頂ける「デイトナガレージショップ」を募集しております。
盗難対策や保管用としてだけでなく、カスタムやメンテナンスなどを楽しむ空間としてのガレージが大変注目されている今、お客様への新しいご提案として
デイトナモーターサイクルガレージのお取り扱いを、ぜひご検討ください。

特典１

店頭展示用ガレージを特別価格でご導入いただけます。

特典2

ガレージ専用Webサイトへ、店頭展示ショップとして貴社名を掲載いたします。

導入条件

店頭で１年程度展示をお願いします。以降は転売可能です。

デイトナバイクガレージ導入のメリット

■見積は簡単明朗です。
バイクガレージ本体はもとより、オプションや配送費、工事費まであらかじめ価格が決まっているので、簡単に受注可能です。（デイトナ一般商品と同様に、本体やオプション、工事費まで品番・価格設定をしています。）

■施工業者とのやり取りは必要ありません。
受注以降、配送や設置までの窓口は全てデイトナが担当いたします。施工業者様との手間がありません。

製品の詳細はデイトナモーターサイクルガレージ
専用Webサイトをご覧ください。
http://daytona-mc.jp/sp/garage/

レンタルガレージ事業で土地活用!

デイトナ モーターサイクル ガレージ

BASICシリーズ レンタルガレージ事業のご案内

オートバイを自宅に置けないお客様にも安心してバイクライフを満喫して頂くためのご提案として、また、お店の遊休土地活用として、デイトナモーターサイクルガレージのBASICシリーズを、レンタルガレージとしてご活用していただくご提案も行っております。
詳しくはお問い合わせください。

本件についての申し込み、お問い合わせ先

株式会社デイトナ 営業推進グループ　電話:0538-84-2520　FAX:0538-84-2510

2014年9月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
8月 31	1	2	3	9月 4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	10月 1	2	3	4

赤字は、休日とさせていただきます。

※□は2014カタログ掲載頁。　※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5hは単独での取付作業時間の目安。　※条件付OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。　※公道使用NOは法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ